

Raindance Select S
Teleducha 150 3jet
 Acabado: **cromo** ref.: **28587000**



Descripción

Características

- tamaño 150 mm
- cambio del tipo de chorro pulsando el botón Select
- 3 tipos de chorro
- tipo de chorro RainAir, CaresseAir, Mix
- caudal 16 l/min a 3 bar
- conducción de agua incorporada
- filtro para suciedad lavable
- rosca de conexión 1/2"
- conexión: 1/2"
- apto para calentador de caudal continuo
- la teleducha no debe utilizarse con una corredera con dos posiciones fijas
- SVGW 1112-5969
- P-IX 6989/IB
- P-IX 6989/IB
- ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
- ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
- WRAS 1706059
- WRAS 1706059
- WRAS 1706059
- Kiwa K6053_Showers
- Kiwa K6053_Showers
- Kiwa K6053_Showers

Tecnología



Certificados




kiwa



Ilustración del producto




Dibujo a escala



Raindance Select S
Teleducha 150 3jet
 Acabado: **cromo** ref.: **28587000**



Diagrama de flujo




Los valores de consumo han sido medidos en la práctica con los grifos correspondientes (termostato/mezclador/válvula empotrada).

Raindance Select S
Teleducha 150 3jet
Acabado: **cromo** ref.: **28587000**



Vista despiezada

Año de fabricación: >06/11



Raindance Select S
Teleducha 150 3jet
Acabado: **cromo** ref.: **28587000**



Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: >06/11

Posición	Descripción	ref.	CP	UE
1	Inserción de filtro	97708000	0	1